

NEX



ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ
ДЛЯ РАДИАТОРОВ
ОТОПЛЕНИЯ И
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ



finalist
of the competition



2019



Преимущества

Используйте все возможности электронагревателя:


- › Подключение к радиатору ЦО или электрическому радиатору
- › Настройка температуры обогревателя
- › Настройка работы в непрерывном режиме или на определенное время
- › Регулировка температуры и времени работы
- › Использование нагревателя вне отопительного сезона
- › Защита системы от замерзания
- › Нивелируешь проблемы свисающих кабелей благодаря нагревателю скрытому монтажу
- › Вращение контроллера на 330°
- › Установка в любое время без необходимости ремонта



Функциональность



3 ТАЙМЕРА: турбо, старт-стоп, отложенный старт



Регулировка температуры в диапазоне 30°-60°C



Трехступенчатая защита от перегрева



Возможность вращения контроллера на 330°



Низкое потребление энергии
ULTRA-LOW-POWER



Функция защиты от замерзания (ANTIFREEZE)

Простота обслуживания нагревателя

Снижение температуры

Таймер: турбо, старт-стоп,
отложенный старт

Повышение температуры

ON/OFF



Что Вы получаете благодаря электронагревателю?

- › **КОМФОРТ** – конец с влажностью в ванной комнате
- › **УДОБСТВО** – всегда сухие и теплые полотенца
- › **ECO FRIENDLY** – низкое потребление энергии в режиме ожидания
- › **БЕЗОПАСНОСТЬ** – защита от перегрева
- › **СПОКОЙСТВИЕ** – Вы забудете о проблеме холода в Вашем доме
- › **ЭКОНОМИЯ** – настройка времени нагрева в соответствии с Вашими потребностями
- › **ДИЗАЙН** – подходит к любому интерьеру и типу радиатора
- › **КОММУНИКАЦИЯ** – светодиодная панель LED показывает температуру и активную функцию

Подберите нагреватель для своего радиатора

Мощность радиатора [Вт] (75/65/20°C)	Мощность электронагревателя [Вт]
<140	120
140 - 260	200
260 - 380	300
380 - 520	400
520 - 620	500
620 - 750	600
750 - 890	800
890 - 1100	1000
1100 - 1500	1200

Технические параметры

- Номинальное напряжение питания: 230V, 50Hz
- Класс изоляции: I
- Класс герметичности корпуса: IPX5
- Подключение к радиатору: 1/2"

Цвета



Хром



Белый



Серебро



Черный матовый



Черный



На заказ


Способ подключения



- Скрытый монтаж
- Прямой кабель
- Спиральный кабель

Размеры

- Высота [h]: 56 mm
- Ширина [w]: 56 mm
- Глубина [d]: 38 mm



Контакт

Контакт